
Paslanmaz Çelik Dikişli Borular

Endüstriyel Dikişli Borular

Stainless Steel Industrial Welded Pipes





AISI 304, 304L, 316, 316L, 316TI

STANDARTLAR
17457, 11850, ASTM A312, A554, A358, A249, A269, A270

Çap / Dia	Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)											
(D) mm	1	1,25	1,5	1,65	2	2,3	2,5	2,6	3	3,2	3,6	4
10												
12		0,336	0,394									
14		0,339	0,470									
15	0,351	0,430	0,507									
16		0,462										
17,2			5,590									
18												
19,05												
20			0,695									
21,3		0,628	0,744		0,967				1,375			
22			d									
25												
25,4			d		d							
26,9	0,649	0,803	0,594	1,043	1,247	1,417	1,527	1,582	1,795			
28			d		d							
30	0,726	0,900	1,070	1,171	1,402	1,595	1,722	1,784				
		0,994	1,183	1,295	1,552							
33,7			1,209		1,588			2,025				
34			d									
35			d									
38			d									
38,1			d									
40			d									
		1,275	1,521	1,667	2,003							
42,4			1,536		2,023							
	1,052	1,307	1,559	1,708	2,053	2,344	2,535					
	1,089	1,354	1,615	1,770	2,128	2,430	2,629	2,728	3,117			
	1,102	1,369	1,634	1,791	2,153	2,459	2,661					
48,3			1,758		2,319				3,403			
50,8			d									
			d									
52			d									
53			d									


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Dikişli Borular

Endüstriyel Dikişli Borular

Stainless Steel Industrial Welded Pipes





AISI 304, 304L, 316, 316L, 316TI

STANDARTLAR
17457, 11850, ASTM A312, A554, A358, A249, A269, A270

Çap / Dia	Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)											
(D) mm	1	1,25	1,5	1,65	2	2,3	2,5	2,6	3	3,2	3,6	4
60,3			2,209		2,920				4,304			
63,5	d		d									
70	d				d							
76,1					3,711				5,491			
85					d							
88,9												
101,6					d							
104					d							
114,3			4,237	4,654				7,272				
129					d							
139,7					6,896				10,269			
154												
168,3					8,328				12,417			
204												
219,1					10,872				16,233			
254												
273									20,282			
323,9									24,106			
355,6									26,487			
406,4									30,303			40,304
455												
508									38,070			50,660


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Dikişli Borular

Hijyenik Dikişli Borular

Stainless Steel Sanitary Welded Pipes





AISI 304, 304L, 316, 316L, 316TI

STANDARTLAR
17457, 11850, ASTM A312, A554, A358, A249, A269, A270

Çap / Dia	Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)											
(D) mm	1	1,25	1,5	1,65	2	2,3	2,5	2,6	3	3,2	3,6	4
64												
57												
60,3												
63,5		1,948	**2,329**	**2,555**	**3,080**	3,525	**3,819**	**3,965**	**4,545**	4,832	5,400	5,960
70		2,152	**2,573**	**2,824**	**3,405**	3,899	4,266	4,388	**5,033**	5,353	5,986	6,611
76,1		2,343	**2,802**	**3,076**	**3,711**	**4,250**	**4,607**	**4,785**	**5,491**	5,841	**6,535**	**7,222**
80												
83												
84												
85		2,621	**3,136**	**3,444**	**4,157**	4,763	5,165	5,365	6,160	6,554	7,338	8,113
88,9												
95												
101,6			**3,760**	**4,130**	**4,988**	5,719	**6,204**	**6,445**	**7,407**	7,885	8,834	9,776
103												
104			3,850	4,229	**5,108**	5,857	6,354	6,602	7,587	8,077	9,050	10,116
108												
114,3												
127												
128												
129			7,789	5,262	**6,360**	7,297	7,919	8,229	9,465	10,080	11,304	15,520
139,7												
154					**7,612**	8,737	9,484	9,857	11,343	12,083	13,558	15,024
156												
168,3												
204					**10,116**	11,616	12,614	13,112	15,099	16,090	18,065	20,032
206												
219,1												
254					**12,620**	14,496	15,744	16,367	18,855	20,096	22,572	25,040
256												
273												
304												
305												
306												
323,9												
355,6												
406,4												
455												
508												


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Dikişsiz Borular

Paslanmaz Çelik Dikişsiz Borular

Stainless Steel Seamless Pipes





AISI 304, 304L, 316, 316L

STANDARTLAR
ASTM A312 - A269 EN 10216-5

Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)										
OD	WT	ID	INCH-GAS-SCH	Kg/M		OD	WT	ID	INCH-GAS-SCH	Kg/M
6,35	0,59	5,17		0,085						1,375
10,20	2,00	6,20	1/8" GAS	0,411						1,446
10,29	1,24	7,81	1/8" SCH 10S	**0,281**						1,903
10,29	1,73	6,83	1/8" SCH 40S	**0,371**						2,348
10,29	2,41	5,47	1/8" SCH 80S	**0,476**						2,779
	1,60	10,30		0,477		42,00	2,00	38,00		2,003
						42,16	2,77	36,62	11/4" SCH 10S	**2,732**
						42,16	3,56	35,04	11/4" SCH 40S	**3,441**
						42,16	4,85	32,46	11/4" SCH 80S	**4,531**
						42,16	6,35	29,46	11/4" SCH 160	**5,694**
						42,16	9,70	22,76	11/4" SCH XXS	**7,884**
						42,40	2,00	38,40		2,023
						42,40	2,60	37,20		2,591
						42,40	3,20	36,00		3,141
						42,40	4,05	34,30		3,889
						44,50	2,00	40,50		2,128
						44,50	2,60	39,30		2,728
						48,26	2,77	42,72	11/2" SCH 10S	**3,155**
21,30	1,60	18,10		0,789		48,26	3,68	40,90	11/2" SCH 40S	**4,108**
21,30	2,00	17,30		0,967		48,26	5,08	38,10	11/2" SCH 80S	**5,493**
21,30	2,60	16,10		1,217		48,26	7,14	33,98	11/2" SCH 160	**7,352**
21,30	2,90	15,50		1,336		48,26	10,15	27,96	11/2" SCH XXS	**9,686**
21,30	3,20	14,90		1,450		48,30	2,00	44,30		2,319
21,34	2,11	17,12	1/2" SCH 10S	**1,016**		48,30	2,60	43,10		2,975
21,34	2,77	15,80	1/2" SCH 40S	**1,288**		48,30	3,20	41,90	11/2" GAS	3,614
21,34	3,73	13,88	1/2" SCH 80S	**1,645**		48,30	4,00	40,30		4,437
21,34	4,78	11,78	1/2" SCH 160	**1,982**		48,30	4,05	40,20		4,487
21,34	7,47	6,40	1/2" SCH XXS	**2,594**						
22,00	1,00	20,00		0,526						
22,00	3,00	16,00		1,427						
23,00	1,50	20,00		0,808						
26,67	2,11	22,45	3/4" SCH 10S	**1,298**						
26,67	2,87	20,93	3/4" SCH 40S	**1,710**						
26,67	3,91	18,85	3/4" SCH 80S	**2,228**						
26,67	5,56	15,55	3/4" SCH 160	**2,939**						
26,67	7,82	11,03	3/4" SCH XXS	**3,691**						
26,90	2,00	22,90		1,247						
26,90	2,30	22,30		1,417		60,00	5,00	50,00		6,886
26,90	2,60	21,70	3/4" GAS	1,582		60,30	2,00	56,30		2,920
26,90	3,20	20,50		1,899		60,30	2,60	55,10		3,757
30,00	1,00	28,00		0,726		60,30	2,90	54,50		4,168
32,00	2,00	28,00		1,502		60,30	3,00	54,30		4,304
33,40	2,77	27,86	1" SCH 10S	**2,125**		60,30	3,20	53,90		4,575
33,40	3,38	26,64	1" SCH 40S	**2,541**		60,30	3,60	53,10		5,111
33,40	4,55	24,30	1" SCH 80S	**3,287**		60,30	4,00	52,30		5,639
33,40	6,35	20,70	1" SCH 160	**4,301**		60,30	4,50	51,30		6,288
33,40	9,09	15,22	1" SCH XXS	**5,533**		60,33	2,77	54,79	2" SCH 10S	**3,992**
33,70	2,00	29,70		1,588		60,33	3,91	52,51	2" SCH 40S	**5,524**
33,70	2,60	28,50		2,025		60,33	5,54	49,25	2" SCH 80S	**7,601**
33,70	3,20	27,30	1" GAS	2,444		60,33	8,74	42,85	2" SCH 160	**11,290**
33,70	3,60	26,50		2,713		60,33	11,07	38,19	2" SCH XXS	**13,655**
33,70	4,05	25,60		3,007						4,873


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Dikişsiz Borular

Paslanmaz Çelik Dikişsiz Borular

Stainless Steel Seamless Pipes





AISI 304, 304L, 316, 316L

STANDARTLAR
ASTM A312 - A269 EN 10216-5

Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)										
OD	WT	ID	INCH-GAS-SCH	Kg/M		OD	WT	ID	INCH-GAS-SCH	Kg/M
						114,30	3,05	108,20	4" SCH 10S	8,496
						114,30	3,60	107,10		9,979
						114,30	4,50	105,30		12,372
						114,30	6,02	102,26	4" SCH 40S	16,322
						114,30	8,56	97,18	4" SCH 80S	22,665
76,10	2,00	72,10		3,711		114,30	13,49	87,32	4" SCH 160	34,053
76,10	2,60	70,90		4,785						
76,10	2,90	70,30		5,315						
76,10	3,00	70,10		5,491		139,70	4,00	131,70		13,592
76,10	3,20	69,70		5,841		141,30	3,40	134,50	5" SCH 10S	11,740
76,10	3,65	68,80	21/2" GAS	6,622		141,30	6,55	128,20	5" SCH 40S	22,101
76,10	4,00	68,10		7,222		141,30	9,53	122,24	5" SCH 80S	31,444
76,10	4,50	67,10		8,068		141,30	15,88	109,54	5" SCH 160	49,871
76,10	6,30	63,50		11,011		141,30	19,05	103,20		58,315
88,90	2,00	84,90		4,352		168,28	3,40	161,48	6" SCH 10S	14,037
88,90	2,60	83,70		5,618		168,28	7,11	154,06	6" SCH 40S	28,694
88,90	2,90	83,10		6,245		168,28	10,98	146,34	6" SCH 80S	43,211
88,90	3,00	82,90		6,453		168,28	18,28	131,72	6" SCH 160	68,660
88,90	3,05	82,80	3" SCH 10S	6,557		168,30	4,50	159,30		18,457
88,90	3,20	82,50		6,867		168,30	5,00	158,30		20,445
88,90	3,60	81,70		7,689		168,30	21,95	124,40		80,438
88,90	4,00	80,90		8,504		219,08	3,76	211,56	8" SCH 10S	20,272
88,90	4,05	80,80	3" GAS	8,605		219,08	6,30	206,48	8" SCH 20S	33,566
88,90	4,50	79,90		9,510		219,08	8,18	202,72	8" SCH 40S	43,198
88,90	5,49	77,92	3" SCH 40S	11,466		219,08	12,70	193,68	8" SCH 80S	65,630
88,90	7,62	73,66	3" SCH 80S	15,509		219,08	23,01	173,06	8" SCH 160	112,970
88,90	11,13	66,64	3" SCH 160	21,674		273,05	4,19	264,67	10" SCH 10S	28,208
88,90	15,24	58,42		28,109		273,05	9,27	254,51	10" SCH 40S	61,229
				7,526		273,05	12,70	247,65	10" SCH 80S	82,793
				9,893		323,85	4,57	314,71		36,536
				13,778		323,85	9,53	304,79	12" SCH 40S	75,007
				18,921		323,85	12,70	298,45	12" SCH 80S	98,948
				7,888		355,60	4,78	346,04	14" SCH 10S	41,990
				10,417		355,60	6,35	342,90	14" SCH 20S	55,532
				12,896		355,60	9,53	336,54	14" SCH 40S	82,583
114,30	2,60	109,10		7,272		406,40	4,78	396,84	16" SCH 10S	48,070
114,30	3,00	108,30		8,361		406,40	9,53	387,34	16" SCH 40S	94,706


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Kalın Etli Borular

Paslanmaz Çelik Kalın Etli Borular

Stainless Steel Hollow Bars





AISI 304, 304L, 316, 316L, 316TI


STANDARTLAR EN 10216


Çap / Dia (D) mm	Dış Çap X İç Çap	Et Kalınlığı	Yüzey temizliğinden sonra garanti edilen ölçü Ø	Ø1	Ø	Ø1	Ağırlık / W (kg)
170	170 x 130	20,0	167,0	134,3	165,7	133,0	80,2
170	170 x 118	26,0	167,0	127,0	162,0	121,0	98,2
170	170 x 106	32,0	167,0	116,3	161,0	109,0	114,6
180	180 x 150	15,0	177,0	156,6	174,0	153,0	68,2
180	180 x 140	20,0	177,0	144,1	175,9	143,0	85,9
180	180 x 125	27,5	177,0	130,8	174,2	128,0	110,0
190	190 x 160	15,0	187,0	166,7	184,0	163,0	72,8
190	190 x 150	20,0	187,0	153,9	186,1	153,0	91,7
190	190 x 140	25,0	187,0	144,0	185,3	142,1	109,9
190	190 x 132	29,0	187,0	137,9	184,1	135,0	122,5
190	190 x 106	42,0	189,0	114,0	183,7	107,0	160,1
200	200 x 160	20,0	197,0	167,8	193,0	163,0	97,5
200	200 x 150	25,0	199,0	156,5	195,5	151,0	116,3
200	200 x 140	30,0	197,0	145,9	194,1	143,0	134,0
212	212 x 170	21,0	209,0	173,8	208,2	173,0	109,0
212	212 x 150	31,0	208,8	154,4	206,7	152,3	148,6
212	212 x 130	41,0	209,0	134,3	208,2	133,0	175,6
224	212 x 180	22,0	223,0	185,6	219,1	181,0	120,3
224	212 x 140	41,0	220,6	144,8	217,9	142,1	199,0
236	236 x 90	23,0	232,0	200,6	225,3	194,0	131,3
236	236 x 150	43,0	232,0	161,4	224,6	154,0	216,0
250	250 x 200	25,0	244,0	211,0	237,9	204,0	146,0

Paslanmaz Dekorasyon(HF) Borular

Paslanmaz Dekorasyon (HF) Borular

Stainless Steel Decoration Pipes





AISI 304, 304L

STANDARTLAR EN 10296 (DIN 17455)


Çap / Dia	Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)											
(D) mm	1	1,2	1,5	1,65	2	2,3	2,5	2,6	3	3,2	3,6	4
16	0,376	0,445	0,545									
17,2			0,590		0,761							
20	0,476	0,565	0,695		0,901							
21,3			0,744		0,967		1,177					
22	0,526	0,625	0,770		1,002							
25	0,601	0,715	0,883		1,152							
26,9			0,954		1,247		1,527					
28	0,676		0,995		1,302							
30	0,726	0,865	1,070		1,402							
32		0,925	1,146		1,502							
33,7			1,209		1,588		1,953		2,306			
35		1,016	1,258		1,653							
38	0,926	1,106	1,371		1,803		2,222		2,629			
40	0,977	1,166	1,446		1,903				2,779			
42,4			1,536		2,023		2,498		2,960			
45			1,634		2,153							
48,3			1,758		2,319		2,867		3,403			
50			1,822		2,404							
50,8			1,852		2,444				3,591			
60,3			2,209		2,920		3,618		4,304			
76,1			2,802		3,711				5,491			
88,9			3,283		4,352		5,409		6,453			
101,6			3,760		4,988				7,407			
114,3			4,237		5,624				8,361			

Paslanmaz Çelik Profiller

Paslanmaz Çelik Kare Profil

Stainless Steel Square Profile





AISI 304, 316

STANDARTLAR DIN 2395 ASTM A554


Ölçü		Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)										
(D) mm	(D) mm	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10	10	0,290										
12	12	0,358										
15	15	0,453	0,538	0,661								
16	16	0,485	0,576	0,709								
20	20	0,613	0,729	0,901	1,176							
22	22	0,677	0,806	0,996	1,303							
25	25	0,772	0,921	1,140	1,495	1,837	2,167					
30	30	0,932	1,112	1,379	1,814	2,236	2,645					
35	35	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124					
40	40	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602					
45	45	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,081					
50	50		1,878	2,336	3,090	3,831	4,559					
60	60			2,814	3,728	4,628	5,516		7,255		8,943	10,582
70	70			3,293	4,366	5,426	6,473		8,531		10,538	12,469
80	80			3,771	5,004	6,223	7,430		9,807		12,133	14,410
100	100			4,728	6,279	7,818	9,344		12,359		15,323	18,273
120	120				7,555	9,413	11,258		14,910		18,513	22,065
150	150						14,130		18,740		23,300	27,810
200	200						18,910		25,120		31,270	37,380

Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Profiller

Paslanmaz Çelik Dikdörtgen Profiller

Stainless Steel Rectangular Profiles



AISI 304, 316

STANDARTLAR DIN 2395 ASTM A554


Ölçü		Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)										
(D1)mm	(D2)mm	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
20	10	0,453	0,538	0,661								
20	15			0,780	1,020							
25	10	0,533	0,634	0,781								
25	15	0,613	0,729	0,901	1,176							
25	20			1,020								
30	10	0,613	0,729	0,901	1,176							
30	15	0,693	0,825	1,020	1,335							
30	20	0,772	0,921	1,140	1,495	1,837	2,167					
35	20	0,852	1,017	1,259	1,654	2,036	2,406					
40	10			1,140								
40	15	0,852	1,017	1,259	1,654	2,036	2,406					
40	20	0,932	1,112	1,379	1,814	2,236	2,645					
40	27	1,044	1,246	1,547	2,037	2,515	2,980					
40	30	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124					
50	10			1,380								
50	15			1,500								
50	20	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124					
50	25	1,171	1,399	1,738	2,292	2,834	3,663					
50	30	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602					
50	40	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,081					
60	10			1,620								
60	15			1,740								
60	20	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602					
60	30	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,081					
60	40		1,878	2,336	3,090	3,831	4,559					
70	40			2,575	3,409	4,229	5,038					
80	10			2,100	2,770							
80	15			2,220	2,930							
80	20			2,340	3,090							
80	30			2,580	3,410							
80	40			2,814	3,728	4,628	5,516		7,255		8,943	10,582
80	50				4,050		5,990					
80	60			3,293	4,366	5,426	6,473		8,531		10,538	12,496
100	10			2,580	3,410							
100	15			2,690	3,570							
100	20			2,810	3,730							
100	30			3,050	4,050							
100	40				4,366		6,473		8,531			


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Profiller

Paslanmaz Çelik Dikdörtgen Profiller

Stainless Steel Rectangular Profiles





AISI 304, 316

STANDARTLAR DIN 2395 ASTM A554


Ölçü		Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)										
(D1)mm	(D2)mm	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
100	50				4,680		6,950		9,170		11,340	13,450
100	60			3,771	5,004	6,223	7,430		9,807		12,133	14,410
100	80			4,250	6,641	7,021	8,387		11,083		13,728	16,324
120	40			3,771	5,004	6,233	7,430		9,807		12,133	14,410
120	60			4,250	5,641	7,021	8,387		11,083		13,728	16,324
120	80			4,728	6,279	7,818	9,344		12,359		15,232	18,237
140	80						9,340		12,360		16,920	20,150
150	50				6,280		9,340		12,360		15,320	18,240
150	80						10,780		14,270			
150	100						11,740		15,550		19,310	23,020
160	80						11,260		14,910		18,510	
200	100						14,130		18,740		23,300	27,810
200	150						16,520		21,930		27,280	32,590
250	100						16,520		21,930		27,280	32,590
250	150						18,910		25,120		31,270	37,380
300	100						18,910		95,290		31,270	37,380
300	150						21,300		28,310		35,260	42,160
300	200						23,700		31,500		39,250	46,950


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Köşebent

Paslanmaz Çelik Köşebent

Stainless Steel Angle Bars





AISI 304, 316

STANDARTLAR


Çap	Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)											
(A) mm	2	3	4	5	6	8						
20 x 20	0,570	**0,810**	**1,020**									
25 x 25	0,730	**1,050**	**1,340**									
30 x 30	0,890	**1,290**	**1,650**	**1,990**								
40 x 40	1,210	**1,760**	**2,290**	**2,780**								
50 x 50	1,530	**2,240**	**2,930**	**3,580**	4,200							
60 x 60		2,720	3,560	4,370	5,150							
80 x 80		3,670	4,830	5,960	7,060	9,160						
100 x 100		4,630	6,110	7,550	8,970	11,700						


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Lama

Paslanmaz Çelik Lama

Stainless Steel Flat Bar





AISI 304, 304L

STANDARTLAR
DIN 1016, 1017,1543 ASTM A276


Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)												
(A) mm	2	3	4	5	6	8	10	12	15			
10	0,160	**0,240**	**0,320**	0,400								
15	0,240	**0,360**	**0,480**	**0,600**								
20	0,320	**0,480**	**0,640**	**0,800**	**0,950**	1,270						
25	0,400	**0,600**	**0,800**	**0,990**	**1,190**	1,590						
30	0,480	**0,720**	**0,950**	**1,190**	**1,430**	**1,910**	2,390					
35	0,560	**0,830**	**1,110**	**1,390**	**1,670**	**2,230**	2,780					
40	0,640	**0,950**	**1,270**	**1,590**	**1,910**	**2,540**	**3,180**	3,820				
45	0,720	1,070	1,430	1,790	2,150	2,860	3,580	4,290				
50	0,800	**1,190**	**1,590**	**1,990**	**2,390**	**3,180**	**3,980**	**4,770**				
60		**1,430**	**1,910**	**2,390**	**2,860**	**3,820**	**4,770**	**5,720**				
70		1,670	2,230	**2,780**	**3,340**	**4,450**	**5,570**	**6,680**				
80		1,910	2,540	**3,180**	**3,820**	**5,090**	**6,360**	**7,630**				
90		2,150	2,860	3,580	4,290	5,720	7,160	8,590				
100		2,390	3,180	**3,980**	**4,770**	**6,360**	**7,950**	**9,540**	1,930			
110			3,500	4,370	5,250	7,000	8,750	10,490	13,120			
120			3,820	4,770	**5,720**	**7,630**	**9,540**	**11,450**	14,310			
130				5,170	6,200	8,270	10,340	12,400	15,500			
140				5,570	6,680	8,900	11,130	13,360	16,700			
150				5,960	**7,160**	**9,540**	**11,930**	**14,310**	17,890			
160				6,360	7,630	10,180	12,720	15,260	19,080			
180				7,170	8,590	11,450	14,310	17,170	21,470			
200				7,950	9,540	**12,720**	**15,900**	**19,080**	23,850			
250				9,940	11,930	15,900	**19,880**	**23,850**	29,810			
300				11,930	14,310	19,080	23,850	28,620	35,780			


Standart Üretim

Paslanmaz Çelik Sac

Paslanmaz Çelik Sac

Stainless Steel Sheet





AISI 304, 316

STANDARTLAR


Ölçü		Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)										
(D1)mm	(D2)mm	0,5	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10
1000	2000	8,000	16,000	19,200	24,000	32,000	48,000	64,000	80,000	96,000	128,000	160,000
1250	2500	12,500	25,000	30,000	37,500	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	200,000	250,000
1500	3000	18,000	36,000	43,200	54,000	72,000	108,00	144,000	180,000	216,000	288,000	360,000

Paslanmaz Çelik Sac

Paslanmaz Çelik Gözyaşı Desenli Sac

Stainless Steel Tears Pattern Sheet





AISI 304, 316

STANDARTLAR

Ölçü		Et Kalınlığı (s) mm. Ağırlık / W (kg/mt)										
(D1)mm	(D2)mm	3/4	4/5	5/6								
1000	2000	52,000	67,000	83,000								
1250	2500	67,000	105,000	129,000								
1500	3000	83,000	151,000	186,000								